

PRODUCT-DETAILS

XLP1-6BC

XLP1-6BC Fuse Switch Disconnecter



Informações gerais

Tipo de produto alargado	XLP1-6BC
ID do produto	1SEP101891R0002
EAN	7025840013730
Descrição do catálogo	XLP1-6BC Fuse Switch Disconnecter
Descrição longa	XLP1,3-pole,250A, incl. 6 Bridge Clamps

Circular Value

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informação RoHS	1SCC011020D0201

Ordering

Quantidade Mínima de Encomenda	1 piece
Número de tarifa aduaneira	85389099
Pais de origem	Bulgaria (BG) China (CN)

Popular Downloads

Ficha de dados, informação técnica	1SEC312012D0201
Instruções e Manuais	No Instructions and Manuals needed

Dimensions

Largura Líquida do Produto	185 mm
Altura Líquida do Produto	270 mm
Profundidade/Compriment o Líquidos do Produto	116 mm
Peso Líquido do Produto	1.83 kg

Technical

Rated Operational Current AC-21B (I_e)	(690 V) 200 A
Rated Operational Current AC-22B (I_e)	(500 V) 250 A (800 V) 250 A
Rated Impulse Withstand Voltage (U_{imp})	Main Circuit 8 kV
Tensão operacional nominal	500 V AC 690 V AC 800 V AC
Frequência nominal (f)	Main Circuit 50/60 Hz
Rated Conditional Short- Circuit Current (I_{nc})	(690 V) 50 kiloampere rms
Power Loss	at Rated Load 7.5 W
Handle Type	Front cover 3P
Tamanho do fusível	NH1
Fuse System	DIN
Normas	IEC60947-3 GB/T14048.3
Funções especiais	Not Included
Tipo de apoio	Baseplate
Número de polos	3
Grau de proteção	IP30
Tipo de terminal	Cable Clamp
Device Type Manager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Corrente nominal (I_n)	250 A
Tensão nominal (U_r)	500 V AC 690 V AC 800 V AC
Electronic Fuse Monitoring	No

Environmental

Estado RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Certificates and Declarations (Document Number)

Declaração de conformidade -CE	1SEP500050P0001
Instruções e Manuais	No Instructions and Manuals needed
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informação RoHS	1SCC011020D0201

Container Information

Unidades de embalagem Nível 1	shrink-wrap 1 piece
Largura da embalagem Nível 1	185 mm
Profundidade/Comprimento da embalagem Nível 1	116 mm
Altura da embalagem Nível 1	270 mm
Peso bruto da embalagem Nível 1	1.84 kg
Nível de Embalagem 1 EAN	7025840013730
Nível de Embalagem 2 EAN	7025840013730

Classifications

Código de classificação do objeto	S
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371401
Categoria REEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3601051
E-Number (Sweden)	3171953

Categorias

Produtos e Sistemas de Baixa Tensão → Soluções com fusíveis → Chaves desconectoras com base fusível → EasyLine

